

STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ A ZÁPLAVOVÉ ZÓNY ŘEKY CHRUDIMKY

Opatřením č.j. 3192-9/2007/OŽPZ/Br ze dne 2.7.2007 stanovil Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný vodoprávní úřad na návrh správce toku Povodí Labe s.p. Hradec Králové záplavové území a aktivní záplavové zóny řeky Chrudimky v úseku ústí 0,00 ř.km. až VD Křižanovice (38,00 ř.km). Stanovení záplavových území se týká také katastrů města Slatiňany (Slatiňany, Škrovád, Kunčičky). Vymezení hranice aktivní zóny záplavového území je uvažováno v rozsahu Q 20 (dvacetiletá voda). Pro aktivní záplavovou zónu jsou omezení podle § 67 vodního zákona, nesmí se zde umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou některých vodních děl a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. Dál se zde m.j. nesmí těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršující odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné přepážky, zřizovat kempy, tábory a jiná dočasná zařízení.

V záplavovém území mimo aktivní zónu musí být každá plánovaná stavba posouzena s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci. Podkladem pro povolení stavby v záplavovém území musí být vyjádření správce toku Povodí Labe s.p.

Stanovení záplavového území a aktivní záplavové zóny nabývá účinnosti dnem vydání opatření a platí do odvolání. Grafická příloha tohoto opatření s vyznačením zón (Q 5, Q 20, Q 100, povodeň 1997 a aktivní zóna ZÚ) je přístupná občanům, projektantům a dalším zájemcům mimo jiné také na stavebním úřadu MěÚ Slatiňany.

Odbor výstavby a ŽP