

NAŘÍZENÍ MĚSTA SLATIŇANY Č. 11/2015,

o zimní údržbě, rozsahu, způsobu a časových lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic

Rada města Slatiňany na své 27. schůzi dne 5. října 2015 projednala a schválila na základě ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Úvodní ustanovení

- 1) Toto nařízení stanovuje rozsah, způsob a časové lhůty zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic.
- 2) Pro účely tohoto nařízení je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka a správce místních komunikací.

Článek 2

Vymezení základních pojmů

- 1) **Zimní údržbou místních komunikací** se rozumí soubor činností, jimiž se zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. Vlastníkem určený rozsah povinností správce místních komunikací je stanoven v plánu zimní údržby.
- 2) **Schůdností místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic** se rozumí takový stav těchto komunikací pro chodce, který umožňuje bezpečný pohyb, přizpůsobený dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, chodníku a průjezdnému úseku silnice, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům, osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může chodec předvídat.
- 3) **Závadami ve schůdnosti** se rozumí takové změny ve schůdnosti, které nemůže chodec předvídat ani při chůzi přizpůsobené dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, chodníku a průjezdnému úseku silnice, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům, svým schopnostem a jiným zjevným okolnostem; závadami ve schůdnosti se rozumí zejména závady na přechodech pro chodce na průjezdných úsecích silnic městem, na přechodech pro chodce na místních komunikacích a na místních komunikacích určených výhradně pro chodce a na chodnících.
- 4) **Vlastníkem místních komunikací** je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.

- 5) **Správce místních komunikací** je fyzická nebo právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem svých vlastnických práv. Správce místních komunikací pro účely zimní údržby je město Slatiňany.
- 6) **Práce pro zajištění zimní údržby místních komunikací** zajišťuje obec prostřednictvím zaměstnanců údržby. Pokud kalamitní stav vyžaduje nasazení techniky, kterou obec nedisponuje, je dodavatelem prací organizace, nebo právnická či fyzická osoba, se kterou vlastník místních komunikací uzavře smlouvu o dílo, objednávku apod.
- 7) **Kalamitní situací** se rozumí mimořádné zhoršení nebo přerušování sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem, nebo vytvořením náledí či námrazy, za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost místních komunikací a neschůdnost místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic na většině území obce.
- 8) **Neudržovanými úseky místních komunikací a chodníků** se rozumí úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam a pro technickou a ekonomickou nemožnost zimní údržby. Seznam neudržovaných úseků je uveden v nařízení města Slatiňany č. 12/2015.

Článek 3

Rozsah zmírňování závad

- 1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic se zmírňují na celé jejich šíři a délce, není-li dále uvedeno jinak.
- 2) Závady ve schůdnosti chodníků se zmírňují na části chodníků, která slouží výhradně k chůzi:
 - a) u chodníků, které jsou širší než 1,5 m, v šíři nejméně 1,5 m
 - b) u chodníků, které jsou užší než 1,5 m, v celé jejich šíři
- 3) Závady ve schůdnosti chodníků se zmírňují na části chodníků, která slouží k chůzi a současně jako zastávka veřejné hromadné dopravy vždy v celé šíři chodníků.

Článek 4

Způsob zmírňování závad

- 1) Závady ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic, pokud vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem se zmírňují odmetáním nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Sníh je třeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ušlapání provozem a přimrznutím k povrchu místní komunikace, chodníku a průjezdného úseku silnice. S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. S posypem se začíná až po odstranění sněhu.

- 2) Na chodnících je povoleno při zimním úklidu užít posypu inertním materiálem s výjimkou škváry a popela. Posyp komunikací chemickými posypovými materiály se na místních komunikacích, chodnících a průjezdních úsecích silnic v katastrech města Slatiňany provádí pouze v nezbytně nutných případech, ale vždy až po provedeném pluhování.
- 3) Při odmetání nebo odhrnování sněhu se sníh odstraní bez zbytkové vrstvy až na povrch chodníku. Sníh z chodníku je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníků při vozovce, přičemž nesmí být zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, příchody a vjezdy do objektů a na poklapy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uložených pod povrchem chodníků.
- 4) V místech a na chodnících používaných jako nástupní a výstupní prostory veřejné hromadné dopravy je zakázáno shrnovat sníh způsobem, který by ohrozil bezpečnost nebo znemožnil nástup a výstup cestujících.
- 5) V místech, kde je na chodnících, cestách, schodištích a lávkách pro pěší, instalováno zábradlí na podporu pohybu chodců se závady ve schůdnosti zmírňují nejdříve v místech u zábradlí.
- 6) Závady ve schůdnosti chodníků se zmírňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a přístupech u přechodů pro chodce.
- 7) Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla v místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční úklid sněhu a ruční posyp provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze v místech, která jsou řádně osvětlena.

Článek 5

Lhůty zmírňování závad

- 1) Závady ve schůdnosti musí být zmírněny každý den nejpozději do 9:00 hodin.
- 2) Nastanou-li závady ve schůdnosti v době od 9:00 hodin do 20:00 hodin je nutno závady zmírnit bez zbytečných průtahů
- 3) V době od 20 hodin do 5 hodin se práce na zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic neprovádí.
- 4) Při zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic se dále postupuje podle plánu zimní údržby.

Článek 6

Zrušovací ustanovení


- 1) Zrušuje se nařízení města Slatiňany č. 1/2009, o zimní údržbě, rozsahu, způsobu a časových lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic.
- 1) Zrušuje se nařízení města Slatiňany č. 1/2010, kterým se mění nařízení města Slatiňany č. 1/2009 o zimní údržbě, rozsahu, způsobu a časových lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic.

Článek 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

MVDr. Ivan Jeník
starosta



Vítězslav Kolek
místostarosta

